



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.33026.04ЦЭТООС003.К00549

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГЕТИК»
ОГРН: 1165053051415
Юридический адрес: 144004, Московская область, г. Электросталь, проезд Энергетиков,
д. 3, стр. 3
Телефон: +7 (495) 798-53-79, адрес электронной почты: info@ooo-energetik.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Hubei Baijiaxiang New Building Materials Co., Ltd
Адрес места осуществления деятельности: Китай, Room 108, 1st Floor, Building 2, Brigade No. 1,
Wujiashan Farm, Dongxihu District, Wuhan City, Hubei Province

ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес:
Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова,
д. 57.
Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТООС003.

ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Декоративные стеновые панели на основе нанобамбука и древесного
волокна, толщиной от 1 мм до 8 мм торговой марки «ЭНЕРГЕТИК»
выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
22.23.19

ТН ВЭД
3925908009

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на
горючесть». Метод 2; Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96 «Материалы
строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразующей способности – Д2 (с
умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.11);
Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов
безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения» (п.13).

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № ПОЖ/Э-26/07-0152 от 30.07.2026 года, выданного Испытательным
центром «ПОЖЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТОИЛ003, сроком
действия до 08.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 30.07.2026 ПО 29.07.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении
ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.